

Saksprotokoll

Utvalg:

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede.

Saksnr.	Arkivkode	Sted	Dato
17/1050 -1	033		10.02.2017

Møte i Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede ble avholdt i Grong kommunehus den 10.02.17.

Møtedeltakere: Mette Finvold Grøbeck (leder), Steinar Sæternes, Oddny Lysberg og kommunalsjef Bjarne Myrvang (fra administrasjonen).

På forhånd hadde Bente Vindsetmo meldt forfall, og personlig vararepresentant Inger Lande meldte også frafall.

Sak 01/17: Høring:

Forslag til ny forskrift til plan og bygningsloven – betegnet som TEK17.

Vedtak, enst.:

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede vedtar følgende uttalelse:

Grong kommune fraråder departementet å gjøre foreslåtte endringer i TEK 17 på alternativ snusirkel for rullestol og redusering av kravet til stigning på rampe.

Det er en kvalitet for den enkelte og for samfunnet at flest mulig skal kunne bo i egen bolig så lenge som mulig. Å redusere tilgjengelighetskravene vil bety at flere mennesker vil oppleve problemer i egen bolig, og kanskje må flytte til sykehjem eller omsorgsboliger. Dette er hverken til gagn for kommunene eller innbyggerne.

I 2014 ble det foreslått å redusere diameteren i snusirkelen fra 1,5 meter til 1,4 meter. Blant departementer, direktorater, faginstanser og organisasjoner som gikk imot dette var:


- Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
- Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Standard Norge
- SINTEF Byggforsk
- NIBR
- Arkitektbedriftene i Norge
- Rådgivende Ingeniørers forening
- Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO)
- Norges Handikapforbund
- FFO

Høringsinstansene viste til at tilgjengelighetskravene er viktig for å sikre bedre tilgjengelighet som en viktig brukskvalitet for alle. Det ble også vist til internasjonal enighet om snusirkel med diameter 1,5 meter, nedfelt i flere standarder.

Grong kommune ønsker en utvikling med god kvalitet på boliger, hvor funksjonalitet, universell utforming og livsløpstanken er viktig. Kravene i byggeforskriften må speile behov og forventninger i samfunnet og sørge for en god boligpolitikk for alle. Vi ber derfor departementet om å ikke innføre alternativ snusirkel for rullestol og redusere kravet til stigning på rampe.

Rett utskrift:

7870 Grong, den 10.02.17.



Bjarne Myrvang

Kommunalsjef/sekretær i Komm. råd for likestilling av funksjonshemmede.

VEDLEGG NR. 3.

Høring på TEK 17

Grong kommune fraråder departementet å gjøre foreslåtte endringer i TEK 17 på alternativ snusirkel for rullestol og redusering av kravet til stigning på rampe.

Det er en kvalitet for den enkelte og for samfunnet at flest mulig skal kunne bo i egen bolig så lenge som mulig. Å redusere tilgjengelighetskravene vil bety at flere mennesker vil oppleve problemer i egen bolig, og kanskje må flytte til sykehjem eller omsorgsboliger. Dette er hverken til gagn for kommunene eller innbyggerne.

I 2014 ble det foreslått å redusere diameteren i snusirkelen fra 1,5 meter til 1,4 meter. Blant departementer, direktorater, faginstanser og organisasjoner som gikk imot dette var:

- Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
- Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Standard Norge
- SINTEF Byggforsk
- NIBR
- Arkitektbedriftene i Norge
- Rådgivende Ingeniørers forening
- Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO)
- Norges Handikapforbund
- FFO

Høringsinstansene viste til at tilgjengelighetskravene er viktig for å sikre bedre tilgjengelighet som en viktig brukskvalitet for alle. Det ble også vist til internasjonal enighet om snusirkel med diameter 1,5 meter, nedfelt i flere standarder.

Grong kommune ønsker en utvikling med god kvalitet på boliger, hvor funksjonalitet, universell utforming og livsløpstanken er viktig. Kravene i byggeforskriften må speile behov og forventninger i samfunnet og sørge for en god boligpolitikk for alle. Vi ber derfor departementet om å ikke innføre alternativ snusirkel for rullestol og redusere kravet til stigning på rampe.