

Fra: Hakon.Kleiven@oppland.org
Sendt: 13. mai 2015 11:12
Til: post@dibk.no
Kopi: Rasmus.Olav.Vigrestad@oppland.org; sigurd.haaland@oppland.org
Emne: 15/1311 - høring nye energikrav til bygg.

Fylkesutvalget i Oppland fylkeskommune behandlet Oppland fylkeskommunes høringsuttalelse til nye energikrav til bygg 12.5.2015 i sak 50/15
og fattet slikt enstemmig vedtak som Oppland fylkeskommunes høringsuttalelse:

«Oppland har sterke tradisjoner knyttet til bygging av laftebygg, både til næringsformål, boligformål og fritidshusformål. Denne tradisjonen står sterkt i flere regioner i fylket, særlig i Valdres og Gudbrandsdalen, der denne byggeskikken er meget vanlig. Det knytter seg også kulturhistoriske verdier til mange laftebygg. Mange av dem er del av verdifulle bygningsmiljøer og gode representanter for bygnings- og arkitekturarven vår. Disse byggene krever et betydelig vedlikehold. Dette stiller store krav til stedlig kompetanse innen lafteteknikk for å ivareta både stedlig byggeskikk og vedlikehold av eksisterende laftebygg.

Fylkesutvalget er alvorlig bekymret for at en slutt på lafteproduksjon til boligformål vil bidra sterkt til å svekke næringsgrunnlaget for mindre og mellomstore laftebedrifter som i dag sper på med restaureringsoppdrag på fredete og verneverdige bygningsmasse. Viktige læringsarenaer vil bli borte, noe som i neste omgang vil svekke rekrutteringen til næringa. Dette vil kunne true istandsetting og vedlikehold av fredede og verneverdige bygninger. Denne viktige delen av norsk kulturarv er allerede truet pga. blant annet mangelfull finansiering.

Et laftet bygg vil normalt ha vesentlig mindre omfang av plaststoffer, komposittmaterialer og kunststoffer som både har en potensiell negativ inneklimapåvirkning, og som har et betydelig CO₂-utslipp gjennom produksjon og avhending, samt energiforbruk ved tilvirkning av produktene. Et laftet bygget bidrar til mindre miljøpåvirkninger enn et bindingsverksbygg. Imidlertid er energibruken i det laftede bygget om lag 20 % høyere enn for bindingsverkshuset. Dette kan kompenseres med bedre isolasjonsverdier i gulv og tak enn minimumskravet, der det er mulig å nå tilnærmet samme samlede varmetap (96 kWh/m²/år) som et bindingsverkshus.

Fylkesutvalget ber om at energireglene for boliger og fritidshus over 150 m² med uisolerte laftevegger opprettholdes slik de fremstår i energireglene i TEK10. Dette vil bidra til å sikre ivaretagelse og videreutvikling av en viktig byggeskikk i Norge, og opprettholde kompetanse for bygging og vedlikehold av laftede bygg.»

Med hilsen

Håkon Kleiven
Ass. eiendomssjef
Oppland fylkeskommune