

 1071	CE-merking Identifikasjonsnummer til det tekniske kontrollorganet
Takvindu AS, Postboks 28 XXX, NO-YYYY 13 00001-CPR-2013/05/12	Navn og registrert adresse til produsent To siste sifrene i det årstallet CE-merking ble påført byggevaren Referansenummer til ytelseserklæringen
NS EN 14351-1:2006+A1:2010 Produkt XYZ Takvindu for bruk i bolig og næringsbygg Motstand mot vindlast – Prøvetrykket: Klass 5 Motstand mot vindlast – Nedbøying: Klass B Motstand mot snølast: Glasstykkelse 2 x 4 kN/m Brannmotstand: Euroklass D Ekstern brannytelse: NPD Regntetthet: Uskjermet (A) Klasse 8A Regntetthet: Skjermet NPD Motstand mot støt: 450 Bæreevne av sikkerhetsutstyr: Terskelnivå Lydisolering: 33dB (-1;-5) U-verdi: 1,7 W/m2K Solfaktor: 0,55 Lystransmisjonsfaktor : 0,75 Lufttetthet: Klass 4	Harmonisert teknisk spesifikasjon Produkt Beskrivelse av produktet og produktets tilsiktede bruk Opplysninger om produktets vesentlige egenskaper