

I følge adresseliste

Tlf: 22 47 56 00  
www.dibk.no

Postadresse:  
Postboks 8742 Youngstorget,  
0028 Oslo  
Besøksadresse:  
Mariboegate 13, Oslo  
Hunnsvegen 5, Gjøvik

Ref: 18/1317  
Deres ref:  
Dato: 13.02.2018

Org. nr.: 974760223

## Forslag til endring i byggt teknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m<sup>2</sup>

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) forslag til ny § 14-4 annet ledd i byggt teknisk forskrift (TEK17) på høring. Bestemmelsen regulerer energiforsyningen i bygninger med over 1000 m<sup>2</sup> oppvarmet BRA. Forskriftsendringen skal etter planen tre i kraft 01.01.2019. Øvrige bestemmelser i kapittel 14 er ikke på høring.

Energikravene for bygninger er regulert i byggt teknisk forskrift (TEK17) kapittel 14. Det stilles krav til hvor energieffektive bygninger skal være, og krav til bygningens energiforsyning. Kravet til energiforsyning er regulert i § 14-4. Andre ledd krever at bygninger over 1000 m<sup>2</sup> oppvarmet BRA skal ha energifleksible systemer. Endringene i TEK17 § 14-4 er foreslått som en følge av at Stortinget har fattet to anmodningsvedtak om å skjerpe kravet til energiforsyning, jf. DOK 8:31 S (2015-2016).

Høringsdokumentene er tilgjengelig på direktoratets nettsider. Hørings svar ønskes primært mottatt elektronisk gjennom direktoratets høringsløsning [dibk.no/endringer-energiforsyningskrav](http://dibk.no/endringer-energiforsyningskrav). Alle som ønsker det kan uttale seg om forslaget, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Eventuelle merknader til forslaget må være mottatt hos Direktoratet for byggkvalitet innen 20.04.2018.

Spørsmål om høringen kan rettes til KMD v/Line Bystrøm ([line-synnove.bystrom@kmd.dep.no](mailto:line-synnove.bystrom@kmd.dep.no), tlf. 22246793) eller DiBK v/Inger Grethe England ([ige@dibk.no](mailto:ige@dibk.no), tlf. 452 73 784) eller Knut Helge Sandli ([khs@dibk.no](mailto:khs@dibk.no), tlf. 909 97 128).

Med hilsen



Morten Lie  
direktør



Christine Molland Karlsen  
avdelingsdirektør

Vedlegg: Adresseliste  
Høringsnotat med ny forskriftstekst